

Medicinska kontroller – underlättar att följa regelverket

När medicinska kontroller ska genomföras är arbetet med dokumentation och bevisföring, att kontrollerna är genomförda, både tidsödande och omfattande. Då kontrollerna utförs med olika intervall är det ett utmanande arbete att både genomföra och bevaka arbetet. Här är funktionen som hjälper er och era kunder med bra flöden för att hålla koll på arbetsmiljörisiker, samt underlättar att regelverket följs.

SÅ ENKELT ÄR DET:

- Lägg upp de kontroller företaget måste genomföra.
- Välj de kontroller som den anställde omfattas av.
- Systemet skapar en bevakningslista så personalen alltid vet när det är dags att boka in ett besök.
- Intyg är kopplade till de olika kontrollerna med förfyllt datum för nästa besök vilket gör att läkaren sparar tid.

ALLA VINNER!

Funktionen ger ett gott stöd att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter:

- Vårdgivaren vet när det är dags att kalla den anställde på kontroll.
- Arbetsgivaren får återkoppling och uppföljning på genomförda kontroller.
- Den anställde kan känna sig trygg med att arbetsmiljörisiker bevakas.



Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2014:23. Medicinska kontroller i arbetslivet: Arbetsgivaren måste hålla koll på vilka **arbetsmiljörisiker** man har i verksamheten genom att göra riskbedömningar. De risker som finns måste åtgärdas direkt. I annat fall ska arbetsgivaren utfärda en **handlingsplan** för hur och när dessa risker ska åtgärdas. Om riskerna inte går att åtgärda måste arbetstagarna skyddas (t ex genom skyddsutrustning, begränsad miljö osv) och i vissa fall regelbundet genomgå medicinsk kontroll.

Medicinsk kontroll innebär klinisk provtagning följt av läkarundersökning för utfärdande av tjänstbarhetsintyg. Arbetsgivaren ser till att anställda genomgår relevanta medicinska kontroller av t. ex bly, kadmium, dykeri, fibrosframkallande damm etc. Vissa kontroller är frivilliga. Arbetsgivaren ska då erbjuda anställda att genomgå kontroll men personen har rätt att tacka nej. Detta ska då dokumenteras.