

Sonderupdate zur Version 26.3.1

UPDATE- DOKUMENTATION

1 Update-Kurzüberblick

Vielen Dank, dass Sie Ihr CGM TURBOMED-System aktuell halten – damit schützen Sie nicht nur Ihre Praxis-IT, sondern auch die sensiblen Daten Ihrer Patientinnen und Patienten zuverlässig vor Sicherheitsrisiken und stellen sicher, dass Sie nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben arbeiten. Nachfolgend haben wir alle wichtigen Informationen für Sie zusammengefasst. Details zu allen Themen entnehmen Sie bitte den Folgeseiten unserer Updatedokumentation.

1.1 Installations-Voraussetzungen

Sofern Sie mindestens den CGM TURBOMED-Updatestand 17.1.1 besitzen, kann das aktuelle CGM TURBOMED-Update auf diese oder JEDE darauffolgende Updateversion installiert werden. Die chronologische Installation von weiteren Vorversionen ist somit NICHT erforderlich.

1.2 Wichtige Informationen und To-Dos

Thema	Ihre Aktion	Frist	Relevanz
Checkliste & To-Dos beachten	Beachten Sie unsere Checkliste am Ende dieser Dokumentation	Vor der Updateinstallation	Pflicht 
Update-Installation	Update-Installation	Unmittelbar nach Erscheinen des Updates	Wichtig 
Erster Start von CGM TURBOMED nach der Update-Installation	Bitte starten Sie CGM TURBOMED nach der Update-Installation an ALLEN Arbeitsplätzen mit Admin-Rechten, siehe Erster Programmstart nach Update-Installation	Unmittelbar nach der Updateinstallation	Pflicht 
Persönliche Ziffern	Kontrollieren Sie Ihre persönlichen Ziffern	Unmittelbar nach der Updateinstallation	Wichtig 

1.3 Installations-Checkliste

Bevor Sie mit der Installation des Updates beginnen, informieren Sie sich und das gesamte Praxisteam über dessen genaue Inhalte. Am Ende dieser Dokumentation finden Sie eine [Checkliste zur Update-Installation](#). Diese unterstützt Sie dabei, alle nötigen Schritte systematisch abzuarbeiten und die Aktualisierung erfolgreich durchzuführen.

1.4 Sie haben Fragen?

Dann wenden Sie sich gerne an Ihren zuständigen Vertriebs- und Servicepartner oder an unseren Support. Wir sind gerne für Sie da.

 0261 8000-2345* (kostenfrei) |  hotline.turbomed@cgm.com |  cgm.com/turbomed

* Montag-Freitag von 08:00-19:00 Uhr, außer an bundeseinheitlichen Feiertagen.

INHALT

1	Update-Kurzüberblick.....	2
1.1	Installations-Voraussetzungen.....	2
1.2	Wichtige Informationen und To-Dos	2
1.3	Installations-Checkliste.....	3
1.4	Sie haben Fragen?	3
2	Wichtige Informationen.....	5
2.1	Korrigierte Datenlieferung (HÄVG/mediverbund) zu Q3/26	5
2.2	Übernahme neue Preise GOÄ/UV-GOÄ.....	6
3	Allgemeine Neuheiten & Änderungen.....	6
3.1	Anpassung der Hinweismeldung bei IVD-Leistungen.....	6
4	Wiederkehrende Aktualisierungen.....	8
4.1	Aktualisierung der Eigenen Listen – Manuelles Aktualisieren	8
4.2	Aktualisierung der Eigenen Listen – Automatisches Aktualisieren	8
4.3	Aktualisiertes KVDT-Prüfmodul	8
4.4	Aktualisierung der Heilmittelpreise des GKV-Spitzenverbandes zum 01.07.2026	8
4.5	Aktualisierung der EBM-Stammdaten	10
5	Checkliste	13
5.1	Update-Installation	14
5.1.1	Wichtiges vorab	14
5.2	Nur bei Verwendung des Online-Updates	14
5.3	Nur bei Verwendung der Update-DVD	15
5.4	Für alle Installationsarten	15
5.5	Erster Start von CGM TURBOMED nach der Update-Installation	19
6	Das Hilfe-System von CGM TURBOMED	21
6.1	CGM TURBOMED-Gebrauchsanweisung [F1]	21
6.2	CGM TURBOMED-YouTube-Kanal	21

2 Wichtige Informationen

2.1 Korrigierte Datenlieferung (HÄVG/mediverbund) zu Q3/26

Korrektur eines Fehlers in der IK-VR-Steuerung

Mit diesem Update stellen wir Ihnen eine Korrektur bereit, die einen Fehler behebt, der auf fehlerhafte Vorgaben in den HzV-Anforderungen der HÄVG zurückzuführen ist.

Hintergrund: Die Hausärztliche Vertragsgemeinschaft AG (HÄVG) informierte uns darüber, dass im aktuellen Anforderungskatalog Q3/26 für HzV- und Facharztverträge ein Fehler enthalten war. Dieser führte dazu, dass bestimmten Krankenkassen-IKs fälschlicherweise Anforderungen bzw. Pflichtfunktionen zugeordnet wurden und damit Funktionen bereitstanden, die für den jeweiligen Vertrag bzw. das jeweilige Institutionskennzeichen (IK) nicht vorgesehen sind.

Mögliche Auswirkungen:

- **Arzneimittelmodul ifap praxisCENTER® 3 (ipC3):** Fehlerhafte farbliche Kennzeichnungen im Arzneimittelmodul ipC3.
- **Begleitinformationen:** Anzeige bzw. Anforderung von Begleitinformationen, obwohl diese für den Patienten bzw. den jeweiligen Vertrag nicht erforderlich sind.
- **Facharztverträge:** Keine korrekte Online-Teilnahmeprüfung im Rahmen des Einschreibeprozesses, weil die Steuerung der Teilnahmeprüfung nicht vertragskonform erfolgt.
- **Verordnungen:** Export von Verordnungsdaten, obwohl für den entsprechenden Vertrag bzw. das betroffene IK kein Verordnungsdatenexport vorgesehen ist.
- **IK-Steuerung:** Für die betroffenen Verträge ist faktisch keine gültige IK-Steuerung vorhanden, sodass alle Funktionen ohne vertragliche Einschränkung zur Verfügung stehen.

Betroffen sind insbesondere die folgenden Verträge:

- BKK_VAG_BW
- BKK_BY_HZV
- BKK_BW_HZV
- BKK_GWQ_HZV
- BKK_SPECTRUM_HZV
- SI_IKK_HZV
- EK_BW_HZV
- TK_HZV
- HKK_HZV_NORD
- LKK_HZV
- MEDI_FA_PT_BW

WICHTIG: Bitte installieren Sie das Update zeitnah.

Mit diesem Sonderupdate stellen wir sicher, dass die Anforderungen und Pflichtfunktionen – etwa farbliche Kennzeichnungen im Arzneimittelmodul – den jeweils zutreffenden Kassen-IKs korrekt zugeordnet werden.

Ausführliche Hintergrundinformationen zur beschriebenen Thematik erfragen Sie bitte bei der HÄVG/dem mediverbund.

2.2 Übernahme neue Preise GOÄ/UV-GOÄ

WICHTIGER HINWEIS ZUR UV-GOÄ

Bei der Verarbeitung der **UV-GOÄ-Daten** ist in der Software eine Abweichung aufgetreten, die zu fehlerhaften Preisen bei der Abrechnung der **besonderen Heilbehandlung** führt. Dieser Fehler wurde identifiziert und behoben. Die Preise werden mit diesem Sonderupdate wieder korrigiert.

Beachten Sie: Installieren Sie vor der Erstellung einer Abrechnung nach UV-GOÄ unbedingt das aktuelle Sonderupdate und führen Sie – auch wenn Sie es bereits mit der Version 26.3.1 durchgeführt haben – die Aktualisierung der [**Eigenen Liste/ UV-GOÄ**] nochmals durch, bevor Sie Rechnungen der UV-GOÄ erstellen. Ansonsten kommt es zur fehlerhaften Preisermittlungen bei der Abrechnung der besonderen Heilbehandlung.

3 Allgemeine Neuheiten & Änderungen

3.1 Anpassung der Hinweismeldung bei IVD-Leistungen

Mit der CGM TURBOMED-Version 26.3.1 erschien bei der Abrechnung bestimmter Ziffern (unter anderem 01762 und 19327) eine missverständliche Fehlermeldung.

Mit der neuen CGM TURBOMED-Version 26.3.1 wurde diese Meldung überarbeitet: Sie weist nun korrekt darauf hin, dass bei IVD-Leistungen ein Datum in den Scheindaten erfasst werden muss.

Dies betrifft ausschließlich die folgenden Überweisungsscheingruppen:

- **[Auftragsleistungen 21]**
- **[Überweisungsschein für in-vitro-diagnostische Aufträge 27]**
- **[Anforderungsschein für Laboruntersuchungen 28]**

Patient	Zusätze	Behandelter	Behandl.Fall	Kassen-Fall	Scheindaten
Scheinuntergruppe: Überweisungsschein für in-vitro-diagnostische A					
Auftrag		Test			
Diagn					
Bef/Med					
Ausn.ind				Kur/Präv Kurativ	
Übw von		KIM Adresse,123456789		and. Übw	
Erstveranl				an Fachg	
Behandlungstag bei IVD-Leistungen: 08.07.2026					

Wurde das Datum nicht hinterlegt, kommt es zu folgender Warnmeldung:

[Der Behandlungstag bei IVD-Leistungen wurde nicht erfasst. Dieser kann im Reiter „Scheindaten“ nachträglich erfasst werden.]

Eintrag	Art	Hinweis	Vorschlag
01762 (08.07.2026 08:31:57)		Der Behandlungstag bei IVD-Leistungen wurde nicht erfasst. Dieser kann im Reiter Scheindaten nachträglich erfasst werden.	

4 Wiederkehrende Aktualisierungen

4.1 Aktualisierung der Eigenen Listen – Manuelles Aktualisieren

- [Eigene Listen/ Gebührenordnungen/ UV-GOÄ]
- [Eigene Listen/ Gebührenordnungen/ GOÄ]

4.2 Aktualisierung der Eigenen Listen – Automatisches Aktualisieren

- [Eigene Listen/ Medikamente]
- [Eigene Listen/ Heilmittel/ Heilmittel]
- [Eigene Listen/ Gebührenordnungen/ EBM-2010]

4.3 Aktualisiertes KVDT-Prüfmodul

Mit diesem CGM TURBOMED-Update stellen wir Ihnen das aktuelle KVDT-Prüfmodul 2026.3.3 für die Abrechnung Q3/2026 zur Verfügung. Wie gewohnt haben wir das Prüfmodul mit der Installation dieses Updates in CGM TURBOMED für Sie integriert.

4.4 Aktualisierung der Heilmittelpreise des GKV-Spitzenverbandes zum 01.07.2026

Mit dem CGM TURBOMED-Update 26.3.1 haben wir Ihnen die aktualisierten Heilmittelpreise des GKV-Spitzenverbandes zum 01.07.2026 bereitgestellt, die zum damaligen Zeitpunkt gültig waren. Der GKV-Spitzenverband hat jedoch nachträglich zum 29.06.2026 eine weitere Aktualisierung der Heilmittelpreise mit Gültigkeit ab 01.07.2026 vorgenommen. Auch diese stellen wir Ihnen mit dem aktuellen CGM TURBOMED-Sonderupdate zur Verfügung. Eine erneute, manuelle Aktualisierung der **[Eigenen Liste Heilmittel]** ist an dieser Stelle nicht erforderlich, da der Stichtag bereits überschritten wurde und CGM TURBOMED daher selbstständig eine Aktualisierung vornimmt.

Folgende Preise wurden mit der vorherigen Version 26.3.1 aktualisiert:

- Hornhautabtragung; Nagelbearbeitung:
 - Änderung von 35,16€ auf 36,10€
- Podologische Komplexbehandlung:
 - Änderung von 50,55€ auf 51,92€
- Nagelspangenbehandlung:
 - Änderung von 55,90€ auf 57,20€
- Nagelspangenbehandlung: Aufschlag für besonderen Aufwand:
 - Änderung von 16,86€ auf 17,33€
- Stimmtherapie-30; Sprech- und Sprachtherapie-30; Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie-30; Sprechtherapie-30; Sprech- und Stimmtherapie-30; Schlucktherapie-30:
 - Änderung von 52,12€ auf 57,06€
- Stimmtherapie-45; Sprech- und Sprachtherapie-45; Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie-45; Sprechtherapie-45; Sprech- und Stimmtherapie-45; Schlucktherapie-45:
 - Änderung von 71,67€ auf 76,06€

- Stimmtherapie-60; Sprech- und Sprachtherapie-60; Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie-60; Sprechtherapie-60; Sprech- und Stimmtherapie-60; Schlucktherapie-60:
 - Änderung von 91,21€ auf 95,10€
- Stimmtherapie-Gruppe-45; Sprech- und Sprachtherapie-Gruppe-45; Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie-Gruppe-45; Sprechtherapie-Gruppe-45:
 - Änderung von 64,50€ auf 68,45€
- Stimmtherapie-Gruppe-90; Sprech- und Sprachtherapie-Gruppe-90; Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie-Gruppe-90; Sprechtherapie-Gruppe-90:
 - Änderung von 117,27€ auf 119,83€

Folgende Preise ändern sich mit der Installation dieses Sonderupdates:

- Motorisch-funkt. Beh.; Motorisch-funkt. Beh. mit ergoth. Schiene/n:
 - Änderung von 56,93€ auf 59,27€
- Sensomotorisch-perz. Beh.; Sensomotorisch-perz. Beh. mit ergoth. Schiene/n:
 - Änderung von 75,91€ auf 79,03€
- Hirnleistungstraining/neuropsych. orientierte Beh.:
 - Änderung von 56,93€ auf 59,27€
- Psychisch-funkt. Beh.:
 - Änderung von 94,89€ auf 98,79€
- Motorisch-funkt. Beh. Gruppe:
 - Änderung von 45,55€ auf 47,42€
- Sensomotorisch-perz. Beh. Gruppe:
 - Änderung von 60,73€ auf 63,23€
- Hirnleistungstraining Gruppe:
 - Änderung von 45,55€ auf 47,42€
- Psychisch-funkt. Beh. Gruppe:
 - Änderung von 75,91€ auf 79,03€
- Thermische Anwendungen; Wärmetherapie; Kältetherapie:
 - Änderung von 8,51€ auf 8,86€

4.5 Aktualisierung der EBM-Stammdaten

Folgende Änderungen der EBM-Stammdaten werden Ihnen mit diesem CGM TURBOMED-Sonderupdate zur Verfügung gestellt:

- Änderungen vom 08.07.2026:
 - GOP 01732: Anpassung der Altersbedingung (Streichung des Höchstalters)
 - GOP 01648 (Verlängerung der ePA-Erstbefüllung): befristete Weiterführung gemäß Beschluss des Bewertungsausschusses (BA) in seiner 844. Sitzung (Beschluss tritt vorzeitig außer Kraft, sobald die Rechtsgrundlage in § 87 Abs. 2a Satz 26 SGB V entfällt) -> im Datensatz nicht als Änderung ersichtlich
 - GOP 11351, 11355, 11370, 11400, 11411, 11445, 11447, 11448, 11501 bis 11503, 11506, 11508, 11511 bis 11513, 11516 bis 11518 sowie 11521 und 11522: Existenzende 30. September 2026 (Streichung zum 4. Quartal 2026) i. Z. m. dem Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses (EBA) in seiner 87. Sitzung zur Weiterentwicklung der Humangenetik
 - abgeleitete GOP GOP 11351V, 11351X, 11355V, 11370V, 11400V, 11411V, 11445V, 11447V, 11448V, 11501U, 11501V, 11501X, 11502U, 11502V, 11502X, 11503U, 11503V, 11503X, 11506U, 11506V, 11506X, 11508U, 11508V, 11508X, 11511V, 11512V, 11513T, 11513V, 11513Y, 11516V, 11517V, 11518V: Existenzende 30. September 2026 (Streichung zum 4. Quartal 2026) i. Z. m. dem Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses (EBA) in seiner 87. Sitzung zur Weiterentwicklung der Humangenetik
 - GOP 32405: Anpassung der Bezeichnung (Kurzlegende) im Zusammenhang mit der Änderung der Katalogüberschrift der Gebührenordnungspositionen 32385 bis 32398 und 32400 bis 32405 (vgl. Beschluss des BA in seiner 832. Sitzung, Teil B)
 - GOP 34432: Anmerkung zum Beschluss des Bewertungsausschusses in der 841. Sitzung:
 - abgeleitete GOP 88346A, B, R, V, W, X (Impfstoff „Nuvaxovid JN.1 von Novavax“): Streichung
 - Änderungen i. V. m. der Anpassung der Anlage 1 Abschnitt 2 zum AOP-Vertrag (115b-Kennzeichnung)
 - WBO-Code 589 (Kennziffer für Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen gemäß (Muster-)Weiterbildungsordnung (Anlage 4))
- Änderungen vom 24.06.2026:
 - GOP 01510: Anpassung der Arztgruppen-Zuordnung (entsprechend Änderung der Präambel 21.1,
 - GOP 31950 bis 31997 (Katalog von Leistungen): Aufnahme in den neuen Abschnitt 31.8, speziell 31.8.2
 - GOP 31998 und 31999: Aufnahme in den Katalog von Leistungen im Abschnitt 31.8, speziell 31.8.2

- GOP 31095: Aufnahme in den Abschnitt 31.2.2
- GOP 31096: Änderung der Leistungslegende
- GOP 31096: Aufnahme einer zweiten und dritten Anmerkung
- GOP 31097: Streichung
- GOP 31098: Änderung der Leistungslegende sowie der Kurzlegende
- GOP 31098: Aufnahme einer zweiten Anmerkung
- GOP 31035 und 31036: Änderung der Leistungslegende
- GOP 31505: Aufnahme der GOP 31095 in die Leistungslegende
- GOP 31507: Streichung der GOP 31097 in der Leistungslegende
- GOP 31610 und 31611: Aufnahme der GOP 31095 in die Leistungslegende
- GOP 31612 und 31613: Streichung der GOP 31097 in der Leistungslegende
- GOP 31802: Änderung der Leistungslegende und der ersten Anmerkung
- GOP 31825: Aufnahme der GOP 31095 in die Leistungslegende
- GOP 31827: Streichung der GOP 31097 in der Leistungslegende
- GOP 36095: Aufnahme in den Abschnitt 36.2.2
- GOP 36096: Änderung der Leistungslegende sowie Aufnahme einer zweiten und dritten Anmerkung
- GOP 36097: Streichung
- GOP 36098: Änderung der Leistungslegende und der Kurzlegende sowie Aufnahme einer zweiten Anmerkung
- GOP 36505: Aufnahme der GOP 36095 in die Leistungslegende
- GOP 36507: Streichung der GOP 36097 in der Leistungslegende
- GOP 36802: Änderung der Leistungslegende und der ersten Anmerkung
- GOP 36825: Aufnahme der GOP 36095 in die Leistungslegende der GOP 36825
- GOP 36827: Streichung der GOP 36097 in der Leistungslegende
- Kostenpauschale 40165: Änderung der Leistungslegende
- GOP 02103: Aufnahme in den Abschnitt 2.1
- GOP 02342: Änderung der zweiten und dritten Anmerkung
- GOP 34410: Änderung der ersten und zweiten Anmerkung
- GOP 11602: Änderung der Leistungslegende
- GOP 32385 bis 32398 und 32400 bis 32409 (Katalog von Leistungen): Änderung der vierten und fünften Anmerkung
- GOP 01722, 30980 und 30981: Änderung der Bezeichnung (Kurzlegende im Anhang 3) sowie bei der GOP 30980 und 30981 daraus resultierend Anpassung des Quittungstextes
- GOP 01732: Anpassung der Arztgruppenzuordnung gemäß Aufnahme in die Präambel 4.1 Nr. 5
- GOP 01647, 03020, 03371 und Kostenpauschale 40351: Änderung der ersten Anmerkung
- GOP 01670, 37100, 37105, 37302, 37711 und 37802: Änderung der zweiten Anmerkung
- GOP 01452 und 03030: Änderung der dritten Anmerkung
- GOP 03000 und 03008: Änderung der fünften Anmerkung
- GOP 01640: Änderung der sechsten Anmerkung
- GOP 01450: Änderung der siebten Anmerkung
- GOP 32001: Änderung der Leistungslegende

- GOP 03060: Änderung der Bezeichnung (Kurzlegende im Anhang 3) sowie daraus resultierend Anpassung des Quittungstextes
- GOP 01472: Änderung der zweiten Anmerkung
- GOP 01483: Aufnahme in den Abschnitt 1.4
- GOP 13694: Aufnahme der GOP 01483 in die erste Anmerkung
- GOP 30781: Änderung der dritten Anmerkung
- GOP 30782: Aufnahme in den Abschnitt 30.7.1
- GOP 04511: Aufnahme einer neuen zweiten Anmerkung
- abgeleitete GOP 04511A, B: Aufnahme
- GOP 04513: Änderung der Leistungslegende, des obligaten Leistungsinhaltes sowie der ersten Anmerkung
- GOP 04517, 04519, 04524: Aufnahme in den Abschnitt 4.5.1
- abgeleitete GOP 04517I, 04519I und 04524I: Aufnahme
- GOP 13400: Aufnahme einer neuen zweiten Anmerkung
- abgeleitete GOP 13400A, B: Aufnahme
- GOP 13412: Änderung der Leistungslegende, des fakultativen Leistungsinhaltes und der ersten Anmerkung
- GOP 13413, 13414 und 13416: Aufnahme in den Abschnitt 13.3.3
- abgeleitete GOP 13413I, 13414I und 13416I: Aufnahme
- GOP 34432: Aufnahme in den Abschnitt 34.4.3
- Kostenpauschale 40462: Änderung der Leistungslegende
- GOP 61190 und 61191: Aufnahme in den neuen Abschnitt 61.17, speziell 61.17.2
- GOP 50112: Änderung der Leistungslegende, der Kurzlegende sowie des Quittungstextes
- GOP 01450: Aufnahme der GOP 37555 in die Leistungslegende sowie Aufnahme der GOP 37555 in den ersten Satz der zweiten Anmerkung
- GOP 37525: Änderung des zweiten und Aufnahme eines dritten Spiegelstrichs in den obligaten Leistungsinhalt
- GOP 37551: Änderung der Leistungslegende und der dritten Anmerkung
- GOP 37555 und 37556: Aufnahme in den Abschnitt 37.5
- abgeleitete GOP 01410L, 01411L, 01412L, 01413L, 01415L, 22220L, 22220W, 23220L sowie 23220W: Streichung des Mindestalters (nicht zutreffend in Bezug auf Abschnitt 37.6)
- diverse GOP (GOP 01100 bis 81002, GOP 86500 bis 86522, GOP 86700 bis 86901, GOP 88342A bis 88357X und 88895 inkl. abgeleitete GOP, Höchstwerte und Pseudo-GOP): Aufnahme der Kontenart 991 „Behandlung in pädiatrischen Institutsambulanzen nach § 118b SGB V“
- abgeleitete GOP 03044S, T, V und 03045S, T, V: Aufnahme im Zusammenhang mit dem Beschluss des BA in seiner 828. Sitzung ("Versorgungspauschale")

Hinweis: Mit der Bereitstellung des aktualisierten EBM-Stammes wurden auch die Texte zu den neuen Versorgungspauschalen und deren Zuschlägen überarbeitet.

5 Checkliste


Bitte installieren Sie das Update unabhängig vom Installationsmedium, das Ihnen zur Verfügung steht, entweder durch Verwendung der heruntergeladenen Installationsdatei oder von der DVD, zunächst auf Ihrem Server (sofern vorhanden).

Wenn Sie das selbst startende Update über den Server eingerichtet haben (Funktion NetSetup), müssen Sie das Update nur auf dem Server anhand der untenstehenden Checkliste installieren. Nach der erfolgreichen Installation auf Ihrem Server, müssen Sie das Programm auf den Arbeitsstationen im nächsten Schritt als Administrator starten. Das Update wird dann beim ersten Start von CGM TURBOMED auf Ihrer Arbeitsstation installiert.



Wichtiger Hinweis: Achten Sie bitte darauf, dass Sie das **CGM TURBOMED - Update immer mit Administratorrechten starten**, da diese Rechte zwingend für eine erfolgreiche Installation benötigt werden.

Um das Update mit Administratorrechten zu starten, klicken Sie mit einem rechten Mausklick auf die **[setup.exe]** und klicken anschließend auf **[Als Administrator ausführen]**.



Nach der Update-Installation muss auch der **erste Start von CGM TURBOMED mit Administratorrechten erfolgen**.

Hat Ihr Hardware-Betreuer für Sie eine andere individuelle Update-Routine eingerichtet, beachten Sie bitte die entsprechenden Installationshinweise Ihres Hardware-Betreuers.

5.1 Update-Installation

5.1.1 Wichtiges vorab

- ☐ Es muss mindestens die CGM TURBOMED-Version **17.1.1** installiert sein.
- ☐ **Starten Sie die Updateinstallation nicht während oder kurz vor der Sprechstunde.**
- ☐ **Führen Sie eine Datensicherung oder Datenspiegelung durch und prüfen Sie diese.**
- ☐ Führen Sie das CGM TURBOMED Checkup-Tool aus. Die aktuelle Version finden Sie auf unserer Service-Homepage unter service.turbomed.de im Reiter **[Dokumentation/ Tipps & Hilfen]** oder direkt auf der Update-DVD im Ordner **[Extras/ Checkup-Tool]**.
- ☐ Beenden Sie alle geöffneten Programme (wie CGM TURBOMED, Microsoft Word etc.) an allen Arbeitsplätzen.
- ☐ **Starten Sie den Server und die jeweiligen Arbeitsplätze vor deren Installation neu, um sicherzugehen, dass keine Prozesse den Installationsprozess behindern.**
- ☐ Stellen Sie sicher, dass Sie als Administrator angemeldet sind.
- ☐ Deaktivieren Sie vorhandene Virens Scanner vorübergehend an allen Arbeitsplätzen.

5.2 Nur bei Verwendung des Online-Updates


- ☐ Laden Sie das CGM TURBOMED-Update von unserer Service-Homepage service.turbomed.de oder über unser modernes Update-Management-Tool **[CGM SMART UPDATE]** herunter. Weitere Informationen zum CGM SMART UPDATE finden Sie auf unserer Service-Homepage unter service.turbomed.de im Bereich **[Dokumentation/Tipps & Hilfen]** oder direkt in der **CGM TURBOMED Gebrauchsanweisung [F1]** im Kapitel **[CGM SMART UPDATE]**.
- ☐ Führen Sie die Installationsdatei unter Administratorrechten aus.
- ☐ Folgen Sie den Hinweisen, die Ihnen während des Installationsvorgangs angezeigt werden. Bestätigen Sie alle Updatedialoge mit den Auswahlfeldern **[Ja]**, **[Weiter]** oder **[Installieren]** und schließen Sie die Installation mit **[Fertigstellen]** ab.

5.3 Nur bei Verwendung der Update-DVD


- ☐ Legen Sie die Update-DVD in das DVD-Laufwerk ein.
- ☐ Um einen **sicheren Installationsprozess** zu gewährleisten, empfehlen wir, die Installation **nicht** direkt von der DVD, sondern von der Festplatte aus durchzuführen. Kopieren Sie hierfür die Update-DVD mit dem mitgelieferten Tool **[CopyDVD]** auf Ihre Festplatte. Dieses finden Sie im Ordner **[CopyDVD]** direkt auf der Update-DVD. Der Aufruf des Tools **[CopyDVD]** erfolgt über das **[Windows-Startmenü/ CopyDVD/ CopyDVD starten]**. Der lokale Standard-Ablagepfad der Daten wird im Tool **[CopyDVD]** angezeigt. Rufen Sie anschließend die **[setup.exe]** mit Administratorrechten von der Festplatte aus auf.
- ☐ Folgen Sie den Hinweisen, die Ihnen während des Installationsvorgangs angezeigt werden. Bestätigen Sie alle Updatedialoge mit den **Auswahlfeldern [Installieren], [Ja] oder [Weiter]** und schließen Sie die Installation mit **[Fertigstellen]** ab.

5.4 Für alle Installationsarten

- ☐ Die Setup-Routine beginnt mit der Überprüfung der zusätzlichen Laufzeitkomponenten und zeigt gegebenenfalls bei unzureichendem oder nicht aktuellem Stand ein Fenster mit weiteren, für den Betrieb von CGM TURBOMED erforderlichen Komponenten an. Bitte bestätigen Sie dieses Fenster mit der Schaltfläche "Installieren" und warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.




- Fortgeführt wird das Update mit dem **[CGM TURBOMED Setup-Check]**. Klicken Sie, nachdem Sie die Informationen gelesen haben und die Installationsvoraussetzungen erfüllt sind, auf die Schaltfläche **[Ja]**. Sind die Installationsvoraussetzungen **nicht** erfüllt, wählen Sie die Schaltfläche **[Nein]** - der Installationsvorgang wird abgebrochen.




- Im darauffolgenden Fenster werden Ihnen **[Wichtige Hinweise zum CGM TURBOMED-Update]** angezeigt. Nachdem Sie die Hinweise gelesen haben, bestätigen Sie diese bitte mit der Schaltfläche **[Weiter]**.



- Um sicherzustellen, dass die korrekte Installation von CGM TURBOMED aktualisiert wird, erlaubt das Update im nächsten Fenster das Ändern des Installationsverzeichnis. Im Regelfall sollte dieses jedoch bereits korrekt vorgelegt sein, so dass Sie die Pfadangabe mit einem Klick auf die Schaltfläche **[Weiter]** bestätigen können.




- ☐ Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit, zwischen [**Programm aktualisieren**], [**Programm ändern**] oder [**Programm reparieren**] zu wählen. Die Option [**Programm aktualisieren**] wird hier standardmäßig vorgeschlagen. Bitte bestätigen Sie diese Einstellung mit einem Klick auf die Schaltfläche [**Weiter**].




- ☐ Anschließend wird Ihnen die **[Lizenzvereinbarung]** angezeigt. Haben Sie diese gelesen und sind damit einverstanden, bestätigen Sie dies bitte durch Betätigen des Schalters **[Weiter]**.



- ☐ Sind Sie nun bereit CGM TURBOMED zu aktualisieren, klicken Sie bitte im nachfolgenden Dialog **[Bereit das Programm zu aktualisieren]** auf die Schaltfläche **[Installieren]**.




- Am Ende der erfolgreichen Updateinstallation wird ein Hinweisfenster angezeigt, in dem Sie darauf hingewiesen werden, dass der erste Start von CGM TURBOMED nach dem Update als Administrator erfolgen muss. Haben Sie den Hinweis gelesen, bestätigen Sie dies, indem Sie ein Häkchen in das Kästchen (sog. „Checkbox“) setzen. Erst dann wird die Schaltfläche **[Fertig stellen]** aktiv und Sie können das Fenster über diesen Schalter schließen.



Der erste Start von CGM TURBOMED nach dem Update muss mit Administratorrechten erfolgen (s. Kapitel [CGM TURBOMED Punkt für Punkt Update-Checkliste]).

5.5 Erster Start von CGM TURBOMED nach der Update-Installation

- **Starten** Sie nach erfolgreichem Installieren des Updates Ihr **CGM TURBOMED** manuell **als Administrator**. Wie Sie CGM TURBOMED mit Administratorrechten starten, lesen Sie am Anfang dieses Kapitels [[CGM TURBOMED Punkt für Punkt Update-Checkliste](#)].



- ☐ Bitte lassen Sie das Programm alle ggf. notwendigen Datenbankkonvertierungen durchführen, indem Sie die in diesem Fall erscheinende Abfrage mit der Schaltfläche [**Ja**] bestätigen.



Erst nach dem Abschluss aller notwendigen Datenbankkonvertierungen ist der Updateprozess vollständig abgeschlossen.

- ☐ Starten Sie auch den Server nach der Update-Installation und dem ersten Start von CGM TURBOMED mit Administratorrechten neu.
- ☐ Beim [**NetSetup***] muss der erste Start an den Clients ebenfalls als Administrator erfolgen.
- ☐ Direkt nach dem Update **empfehlen wir** einen Neustart des Servers und aller Arbeitsplätze, um alle üblichen Prozesse und Dienste wieder zu starten.

Bei Fragen, Anregungen oder Schwierigkeiten steht Ihnen unsere Hotline selbstverständlich telefonisch* unter der Nummer +49 (0) 261 8000-2345 zur Verfügung.

* montags bis freitags zwischen 08:00-19:00 Uhr (außer an bundeseinheitlichen Feiertagen)

***Das [NetSetup]** ist ein Installationsverzeichnis, mit dem über das Netzwerk Installationen von CGM TURBOMED zur Verfügung gestellt werden. Für CGM TURBOMED bedeutet dies, dass die Installation des Updates am Server über die Setup.exe manuell angestoßen werden muss. Die Arbeitsstationen beziehen Ihre Updateinhalte nach finaler Installation automatisch vom Praxisserver.

6 Das Hilfe-System von CGM TURBOMED

6.1 CGM TURBOMED-Gebrauchsanweisung [F1]

Bei Fragen zur Bedienung von CGM TURBOMED steht Ihnen direkt im Programm eine umfangreiche Gebrauchsanweisung zur Verfügung, die Sie an jeder beliebigen Programmstelle durch Betätigen der Taste [F1] aufrufen können. Diese öffnet sich in demjenigen Kapitel, das dem von Ihnen vor dem Betätigen der Taste [F1] verwendeten CGM TURBOMED-Modul entspricht. Über diesen kontextsensitiven Aufruf der Gebrauchsanweisung hinaus, steht Ihnen selbstverständlich auch eine Suchfunktion zur Verfügung, die Ihnen das Auffinden weiterer Kapitel erleichtert.

6.2 CGM TURBOMED-YouTube-Kanal

Kennen Sie eigentlich schon unseren YouTube-Kanal? Alle CGM TURBOMED-Tutorials und alle unsere Online-Seminar-Aufzeichnungen finden Sie nicht nur auf unserer Website cgm.com/turbomed-termine sondern auch direkt auf unserem YouTube-Kanal: youtube.com/turbomedlive.

Unser Tipp: Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und betätigen Sie die Glocke, so verpassen Sie auch zukünftig keine Aufzeichnungen mehr.

CGM TURBOMED

Arztinformationssystem

CompuGroup Medical Deutschland AG
Produktbereich TURBOMED
Maria Trost 21, 56070 Koblenz

cgm.com/turbomed

