




**CompuGroup
Medical**

CGM Daktari Huisbezoek-modus

Handleiding


STAP 1

Selecteer bovenaan het menu Tools en vervolgens Huisbezoek-modus aan/uit.



STAP 2

Rechts verschijnt een extra tabblad Huisbezoek en een dokterstas-icoon links naast het zoekveld.




STAP 3

Patiëntendossiers zoeken

Via het zoekveld rechts bovenaan zoekt en opent u de patiëntendossiers die u wilt selecteren voor de huisbezoek-modus.

Daarvoor is een verbinding met de server, aangeduid via een groen bolvormig icoon, vereist.




STAP 4

Patiëntendossiers openen in huisbezoek-modus

De gemarkeerde patiëntendossiers worden getoond onder het tabblad Huisbezoek.

Ze mogen meermaals geopend en gesloten worden, zelfs als er geen verbinding met de server aanwezig is.

Rechtsklik op de inforegel van het patiëntendossier en selecteer Dossier openen in het snelmenu om het patiëntendossier te openen.




STAP 5

Huisbezoek-modus deactiveren voor een patiëntendossier

Deze patiëntendossiers blijven gemarkeerd voor huisbezoek tot ze expliciet worden vrijgegeven via de menu-actie Dossier vrijgeven of tot de huisbezoek-modus beëindigd wordt.

Sluit het patiëntendossiers via het kruisje rechts in het tabblad met de naam van de patiënt, rechtsklik op de inforegel van het dossier en selecteer Dossier vrijgeven.

Of beëindig de huisbezoek-modus. Zie Huisbezoek-modus beëindigen hieronder. Patiëntendossiers gemarkeerd voor huisbezoek worden als geopend beschouwd voor andere Daktari-instanties, waardoor die enkel alleen-lezen versies van dat dossier kunnen openen.




Huisbezoek-modus volledig deactiveren

Optie A

Via het menu Tools > Huisbezoek modus aan/uit

Selecteer bovenaan het menu Tools en vervolgens Huisbezoek-modus aan/uit.



Optie B

Klik op de knop Huisbezoek-modus beëindigen onderaan het tabblad Huisbezoek.

